КОНСУЛ Заявка на исследование в Диагностическую ветеринарную лабораторию ЗАО "Консул"

vetlab@konsulagro.by

Сопроводительная № _____ от_____20_____г.

Название хозяйства _____ Телефон:

Контактное лицо _____ Факс:

Настоящим, просим произвести гематологическое *(общий анализ крови)* исследование крови в количестве (6.1) ☐ проб ☐ **Кровь**

Настоящим, просим произвести биохимические исследования сыворотки крови в количестве ☐ проб на следующие показатели: ☐ **Сыворотка крови**

☐ **Вакутáйнер**

Группа животных	Дата и время отбора проб	Количество проб	№-№ проб в описи	Требуемые исследования (отметить)																												
				Печеночные показатели						Белковый обмен			Жировой обмен		Углеводный обмен	Минеральный обмен										Буферная система	Поджелудочная железа		Почки	Маркер воспаления	Мышечная ткань	Вит.
				АЛТ	АСТ	DB	TB	GGT	ALP	TP	ALB	UREA	TG	CHOL	Gluc	Na	K	Mg	P	Cl	Ca	Fe	*Fer*	Cu	Zn	РЩ	PAMY	AMY	CREA	CRP	CK	*RBP*
				5.1	5.2	5.3	5.4	5.20	5.17	5.14	5.15	5,21	5.13	5.18	5.16	5.7	5.27	5.12	5.11	5.6	5.8	5.5	5.28	5.10	5.9	5.19	5.22	5.23	5.24	5.25	5.26	5.29

Пробы направляет _____ М.П. _____

(должность, Ф.И.О.) (подпись)

Контактный телефон, e-mail _____

Пробы доставил _____ _____

(должность, Ф.И.О.) (подпись)

Пробы принял _____ _____

(должность, Ф.И.О.) (подпись)

АЛТ- аланинаминотрансфераза
АСТ- аспартатаминотрансфераза
DB - прямой билирубин
TB - общий билирубин
GGT -гамма-глутамилтрансфераза
ALP - щелочная фосфатаза
TP -общий белок
ALB — альбумин
UREA - мочевина
TG- триглицериды
CHOL-холестерин

Gluc — глюкоза
Na- натрий
K- калий
Mg - магний
P - фосфор
Cl- хлориды
Ca - кальций
Fe — железо
Cu — медь
Zn — цинк
РЩ - резервная щелочность

PAMY - панкреатическая амилаза
AMY - амилаза
CREA - креатинин
CRP - С-реактивный белок
CK — креатинкиназа
RBP- ретинол связывающий белок
Fer — ферритин

Кровь необходимо отбирать утром до кормления животных. После взятия пробы необходимо передать в лабораторию *не более чем через 6 часов* после забора крови.

При несоблюдении правил отбора и условий доставки материала (нарушения температурного режима доставки), лаборатория не несет ответственность за полученные результаты и оставляет за собой право в отказе проведения анализа клиен